SỞ Y TẾ TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂY NINH
Số: 824 /BVĐK-VTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 17 tháng 08 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gởi: Các đơn vị cung ứng

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao phục vụ nhu cầu điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh trong thời gian chờ đấu thầu Hóa chất, VTYT năm 2023. Nay Bệnh viện kính đề nghị quý Công ty báo giá các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao theo danh mục sau như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Mô tả kỹ thuật	ĐVT	Ghi chú
1	Phim X-Quang 8x10 inch (20x25cm)	Kích thước: 8x10 inch (20x25cm) - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với máy in phim Drypix Smart, Drypix Plus & Drypix Edge	tấm	
2	Gạc thận nhân tạo 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp tiệt trùng	Được làm từ gạc hút nước không dệt, kích thước 3.5cm x 4.5cm x 80 lớp, tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	miếng	
3	Săng mổ tiệt trùng 50cm x 50cm		Miếng	
4	Chỉ không tan tự nhiên đa sợi, phủ sáp số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2C, dài 26mm	Chỉ không tan tự nhiên silk 2/0, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 26cm. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	tép	
5	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, M15E18	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, M15E18	tép	
6	Chỉ khâu mắt 10/0, dài 30cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6mm	Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang, kim dài 6 mm. Đóng gói tiệt trùng, ngăn ngừa nhiễm khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon. Chất liệu: Polyamide 6/6.6. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	tép	
7	Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1, chỉ dài 90 cm, kim tròn thân dày, 1/2 vòng tròn HR 40mm	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt, số 1, chỉ dài 90 cm, kim tròn thân dày, 1/2 vòng tròn dài 40mm, làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 66.30N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc EC	tép	

8	Găng tay cao su y tế có bột chưa tiệt trùng dài 280mm	Chất liệu bằng latex, cổ găng thẳng có lớp băng nhẹ, mặt trong phủ polyacrylate, lòng bàn tay và đầu ngón tay làm nhám, độ dày ngón 0.23mm, lòng bàn tay 0.21mm, lực kéo làm hỏng 12.5N. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	đôi	
9	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng	Bằng latex cao su tự nhiên, phủ bột chống dính, không độc tính, không kích ứng da. Các cỡ 6.0 đến 8.5mm. Tiệt trùng và đóng gói từng đôi. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	đôi	
10	Bình khí EO 100%	Chứa 100% khí Ethylene oxid, dùng cho máy tiệt khuẩn khí EO GS5-ID. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	bình	
11	Đai cột sống		cái	
12	Bao dây cần đốt	Chất liệu nhựa PP, tiệt trùng, kích thước 2,5x≥5m. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	
13	Bao giày phẫu thuật	Chất liệu: vải PP không dệt, Mềm mại, chắc chắn, không dễ rách khi sử dụng. Không gây kích ứng. Có kiểm định nguyên liệu không độc tố. Dây thun cổ giày chắc chắn, co dãn tốt. Tiệt trùng.. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	đôi	
14	Bao khoan điện	Chất liệu nhựa PE, dài 2.2 - 2.5m đường kính 15-18cm, có lỗ để đầu khoan. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	
15	Bộ hút đàm kín, sử dụng 72h, có ống nối nội khí quản catheter mount, 2 cổng, 6-16F các cỡ	Hệ thống hút đàm kín 2 cổng vô trùng, sử dụng 72h. Hệ thống cổng MDI, có cổng rửa và cổng lấy mẫu. Đầu tip tròn và mềm có 2 lỗ hút. Lớp bọc ngoài bằng polyurethane đảm bảo hệ thống kín hoàn toàn. Có van Vacuum hút rửa tự động. Có vạch đo độ dài giúp kiểm soát được độ sâu khi luồn ống hút. Van hút có chế độ xoay để khóa ngăn chặn việc vô tình khởi động máy hút khi không cần thiết. Có catheter mount. Không chứa DEHP , không chứa Latex. Các cỡ 6FG, 16FG, được mã hóa màu theo kích cỡ.. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	bộ	
16	Gel siêu âm	Phù hợp với tần số siêu âm, không gây hại đầu dò, không có formaldehyde, vô khuẩn, không gây mẫn cảm và rát da. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	Bình	
17	Chạc 3 chia có dây	Gồm dây dẫn, buồng van có nắp đậy, chất liệu nhựa. Chiều dài dây ≥ 25cm. Đầu nối có khóa, dây nối liền với khóa.. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA		
18	Khăn lót thấm 40cm x 60cm tiệt trùng	gồm 3 lớp: lớp trên là chất liệu cho chất lỏng thấm qua; lớp dưới bằng màng nhựa chống thấm xuống mặt giường,nệm; lớp giữa là gel siêu thấm. Kích thước 40cm x 60cm, tiệt trùng	tấm	

		từng tấm. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA		
19	Túi đo máu sau sinh	Tiêu chuẩn y tế (ISO 13485 hoặc tương đương), chất liệu nylon, dung tích 2000ml, tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	
20	Gạc hút khổ 0.8m	Kích thước khổ 0.8m. Được dệt từ 100% sợi cotton có độ thấm hút cao, không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố, đã được giặt sạch, không gây dị ứng.	mét	
21	Bộ dây lọc máu thận nhân tạo	Bộ dây 4 trong 1: dây động mạch, tĩnh mạch, 2 transducer, 1 dây truyền dịch, 1 túi xả Tiệt trùng bằng khí EO	bộ	
22	Catheter mount nối máy thở dùng 1 lần	Sản phẩm sử dụng một lần; đã được tiệt trùng bằng EO. Được cấu tạo từ các bộ phận sau: 01 đầu nối xoay kiểu L; 01 nắp bảo vệ; 01 ống dây dạng gợn sóng; 01 đầu nối cuối. - Vật liệu: + PP: đầu nối cuối, đầu nối xoay kiểu L. + TPE: nắp bảo vệ. + PP + EVA: ống dây dạng gợn sóng. - Các đầu nối: 01 đầu nối 22mm đầu đực/15mm đầu cái và 01 đầu nối 22mm đầu cái. - Đầu nối xoay 360° (có ron chống rò rỉ). - Chiều dài ống dây: 0.15m	cái	
23	Lọc khuẩn 3 chức năng (lọc khuẩn, giữ ẩm) có cổng đo CO2, lọc theo cơ chế tĩnh điện	Bằng PVC y tế, đầu nối 22M/15F, vô trùng, có cổng đo CO2, trao đổi và giữ ẩm, lọc 3 chức năng	cái	
24	Băng đựng hydrogen peroxide cho máy tiệt khuẩn/Sterrad 100S Cassette	Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp 100S, băng gồm 10 cell mỗi cell chứa 1,8ml H2O2 58%	băng	
25	Bộ quả lọc máu liên tục	Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer; - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate; - Ống dẫn: PVC; - Cartridge: PETG; Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Sử dụng cho máy lọc máu Gambo Prisflexma (SN 114489)	bộ	
26	Catheter 2 nòng chạy thận nhân tạo 12F	Loại đầu thẳng, 2 nòng; Kích cỡ: 12F;Chiều dài catheter: 20 cm;Dây dẫn hướng: 0.038 inch x 60 cm;Kích thước que nong: 12Fx15cm; Chất liệu: Polyurethane cản xạ; Có lỗ mặt bên cách đầu catheter 2.5 cm; Đóng gói bao gồm: catheter, nong, kim luồn, xy	cái	
27	Bơm tiêm 50ml luer dùng cho máy bơm tiêm tự động	- Có đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Vật liệu polypropylene - Độ trong suốt cao - Độ tương phản cao - Pit tông dễ dàng rút thể tích tối đa (60ml) 28- Không có kim tiêm kèm theo - Đ29ạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	cái	
28	Bao tóc phẫu thuật - xếp	Chất l30iệu: vải PP không dệt, không gây kích ứng. Thun mềm 2 sợi chắc chắn, ôm khít vòng đầu. Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng	cái	

29	Bộ dẫn lưu vết thương áp lực âm gồm: Bình 400ml + dây dẫn lưu+ kim chọc14Fr	Chất liệu nhựa trung tính, dung tích 400ml, có ống nối đi kèm, dây dẫn nối trực tiếp với trocar, đầu cuối của dây dẫn là khóa kết nối hình chữ Y.. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	bộ	
30	Tạp dề y tế	Chất liệu màng PE, kích thước ≥110 x 140cm, tiệt trùng, từng cái, Tiêu chuẩn y tế (ISO 13485 hoặc tương đương). Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	
	Cộng 30 khoản			

Báo giá bao gồm những thông tin: Tên hàng hóa mời báo giá, tên hàng hóa nhà thầu báo giá, mô tả kỷ thuật, Mã VTYT theo QĐ: 5086/BYT, đơn vị tính, mã hiệu/ mã code, quy cách đóng gói, hãng sản xuất, nước sản xuất, giá kê khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, đơn giá bao gồm các loại thuế, phí các loại, chi phí vận chuyển đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Đơn vị báo giá có thể báo 01 mặt hàng; 02 mặt hàng hoặc tất cả các mặt hàng mời báo giá.

Kính đề nghị nhà cung cấp gởi báo giá về Bệnh viện đa khoa Tây Ninh theo địa chỉ: Phòng Vật tư- Thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, số 626 đường 30/4, khu phố 5, phường 3, Thành phố Tây Ninh. Thời gian tiếp nhận báo giá từ ngày phát hành đến 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 08 năm 2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ Nguyễn Thanh Tiền, SĐT: 0944.277.257

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Phòng VT-TBYT.
- Trang Web BVĐK Tây Ninh

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

BS.CKII. Trang Anh Dũng