SỞ Y TẾ TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂY NINH

Số: 1267 /BVĐK-VTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao trong thời gian chờ đấu thầu hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2023 tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

Địa chỉ: số 626 đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: DS. Nguyễn Thanh Tiền
- Chức vụ: nhân viên phòng VT-TBYT
- Số ĐT: 0944.277.257

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp bảng giấy tại địa chỉ: Phòng VT-TBYT- Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, số 626 đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h ngày 23 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 03 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế.

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Mô tả, tính năng, đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Phim X-Quang 8x10 inch (20x25cm)	- Kích thước: 8x10 inch (20x25cm) - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với máy in phim Drypix Smart, Drypix Plus & Drypix Edge	tấm	
2	Phim khô X-Quang kích thước 14 x 17 inch	Kích thước 35 x 43cm. Công nghệ in laser	tấm	
3	Quả lọc thận nhân tạo 1,8m2	Chất liệu màng: Micro- undulated Polysulfone Diện tích màng: 1.8m2 Hệ số siêu lọc >= 27.6ml/giờ x mmH Thể tích mồi: 105ml Tiệt trùng bằng phương pháp chiếu tia Gamma . Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	quả	

4	Canuyn mở khí quản cỡ từ 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 và 8	Canuyn mở khí quản cỡ từ 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 và 8	cái	
5	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml	Chất liệu nhựa y tế, thể tích 5ml, cỡ kim 23G-25G. Đóng gói riêng biệt, vô trùng.	cái	
6	Lọc khuẩn 3 chức năng	Bằng PVC y tế, đầu nối 22M/15F, vô trùng, có cổng đo CO2, trao đổi và giữ ẩm, lọc 3 chức năng	cái	
7	Lọc khuẩn 1 chức năng	Phin lọc khuẩn chất liệu nhựa y tế trong suốt, cổng đo CO2 dạng nghiêng kèm nắp đậy, phù hợp với kết nối 22mmM và 15/22mmMF.	cái	
8	Quả lọc máu chất liệu màng lọc Helixone, diện tích màng lọc 1,4m²	Chất liệu màng lọc Helixone; diện tích màng 1,4m2; thể tích mồi 74ml; hệ số siêu lọc: 12ml/giờ x mmHg; Độ thanh thải Qb=200 ml/ph (Phosphate: 160) & Qb=300 ml/ph (Phosphate: 194); tiệt trùng bằng hơi nước INLINE.	quả	
9	Găng khám có bột không tiệt trùng dài 240mm	Găng tay cao su có bột, chưa tiệt trùng, sử dụng một lần, chiều dài ≥ 240mm	đôi	
10	Ống nối máy thở (catheter mount)	Sản phẩm sử dụng một lần; đã được tiệt trùng bằng EO. Được cấu tạo từ các bộ phận sau: 01 đầu nối xoay kiểu L; 01 nắp bảo vệ; 01 ống dây dạng gợn sóng; 01 đầu nối cuối. - Vật liệu: + PP: đầu nối cuối, đầu nối xoay kiểu L. + TPE: nắp bảo vệ. + PP + EVA: ống dây dạng gợn sóng. - Các đầu nối: 01 đầu nối 22mm đầu đực/15mm đầu cái và 01 đầu nối 22mm đầu cái. - Đầu nối xoay 360° (có ron chống rò rỉ). - Chiều dài ống dây: 0.15m	cái	
11	Găng khám có bột không tiệt trùng dài 280mm	Chất liệu bằng latex, cổ găng thẳng có lớp băng nhẹ, mặt trong phủ polyacrylate, lòng bàn tay và đầu ngón tay làm nhám, độ dày ngón 0.23mm, lòng bàn tay 0.21mm, lực kéo làm hỏng 12.5N.	đôi	
12	Bao dây cần đốt	Chất liệu nhựa PP, tiệt trùng, kích thước 2,5x≥5m. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	
13	Bao khoan điện	Chất liệu nhựa PE, dài 2.2 - 2.5m đường kính 15-18cm, có lỗ để đầu khoan. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	
14	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, dài 75cm, kim DS 24 phủ silicone	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 2/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn DS 24mm, công nghệ kim Easyslide, làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 31.39N. . Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	tép	
15	Chỉ không tan đơn sợi Polyamid 6.6&6 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16mm	Chỉ không tan đơn sợi Polyamid 6.6&6 4/0, dài 75 cm, kim làm bằng thép không gỉ, phủ silicon, kim tam giác 16mm,3/8c. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	tép	
16	Bowie-dick sheet test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước	'Tấm chỉ thị kiểm soát chất lượng hút chân không và khả năng xâm nhập hơi nước của máy hấp ướt, dùng để test máy trước mẻ hấp đầu tiên	miếng	
17	Băng đựng hóa chất Sterrad 100S Cassettes		băng	
18	Ống dẫn đường dùng trong niệu quản mềm	Dây tròn nhẵn, làm bằng thép không gỉ phủ PTFE, đầu thẳng hoặc đầu J. các cỡ	cái	

19	Ống dẫn đường dùng trong niệu quản mềm	Kết hợp lõi Nitinol ổn định và chống xoắn với lớp phủ polyurethan, lớp phủ Hydrophylic ái nước để có thể điều hướng dễ dàng thông qua giải phẫu quanh co và theo dõi các dụng cụ.	cái	
	TỔNG: 19 khoản			

2. Bảng báo giá: Theo mẫu quy định tại thông tư 14/2023/TT-BYT

3. Các thông tin khác (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh kính mời các công ty/đơn vị/nhà cung ứng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp các đơn vị.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

BS.CKII. Trang Anh Dũng

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Phòng VT-TBYT;
- Trang Web BVĐK Tây Ninh;